



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P2.
 HUONEISTOT VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
 ASUNNOISSA HUONEISTOKOHTAINEN KONEellinen ILMANVAIHTO LÄMMÖNTALTEENOTILLA ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN.
 ILMANVAIHTOKONEEN VUOSIHYÖTYSUHDE ≥ 61 %.
 LÄMMITYSMUOTO: MAALÄMPÖ VESIKIERTOISELLA LATTIALÄMMITYKSELLÄ.

K.O.SAKYLY 63, JÄRVENPERÄ	KORTTELITILA 63125	TONTTI/RN/O 1	VIRANOMAISEN ASIAKIRJAMERKINTÖJÄ VARTEN	
RAKENNUSTOIMENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	JUOKS. N:O 18
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE Kerrostalot Pellaksenmäentie 13 PELLAKSENMÄENTIE 13 02940 ESPOO			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ POHJAPIIRROS Talo D-E 2.krs	MITTAKAAVAT 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO ANTTI HEIKKILÄ OY Erkantie 5 04420 Järvenpää www.anttheikkila.fi +358 50 325 7666 toimisto@anttheikkila.fi			SUUNNITTELUALA Antti Heikkilä /arkkitehti SAFA	TYÖN NUMERO ARK
8.9.2015			PIIRIN O 18	